

HP Color LaserJet série multifonction CM1015/CM1017



Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet rapide et hautes performances apporte à votre bureau des fonctions d'impression, de numérisation et de copie intégrées. Silencieuse, fiable et simple d'utilisation, elle vous permet de produire des documents haute qualité à un prix abordable.



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM1015



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM1017

Idéale pour les utilisateurs de PME et de microentreprises recherchant une qualité professionnelle pour leurs documents couleur et le confort de fonctions d'impression, de numérisation et de copie intégrées à leur bureau, et ce à un prix abordable.

Faites-en plus depuis votre bureau grâce à cette imprimante multifonction HP Color LaserJet rapide et hautes performances.

Imprimez, numérisez et copiez à l'aide d'un même périphérique parfaitement adapté à votre bureau. La technologie en ligne garantit des vitesses d'impression de 8 ppm aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Aucun délai d'attente dès la première page grâce à la technologie de fusion instantanée. Utilisez le scanner à plat intégré pour numériser en couleur rapidement et en toute simplicité, enregistrez ensuite vos numérisations sur votre bureau, sur un réseau ou envoyez-les vers des adresses e-mail. Connectivité réseau 10/100 Base TX intégrée pour un partage aisé¹ et USB haute vitesse pour une connexion directe à votre ordinateur.

Imprimez des documents commerciaux et des photos de qualité professionnelle avec des couleurs éclatantes et une grande précision de détail.

Grâce à la technologie HP Imageret 2400, produisez des documents professionnels aux couleurs éclatantes et avec une précision hors du commun. Effectuez des impressions de vos photos d'une grande qualité : le toner HP ColorSphere² vous permet d'obtenir un brillant exceptionnel dans une large gamme de couleurs riches et éclatantes pour des résultats hors du commun à l'aide de votre support brillant HP. Utilisez le logiciel HP Photosmart Premier pour améliorer, gérer et partager vos photos numériques et vos images numérisées. Effectuez des copies tout aussi précises et colorées que vos originaux et bénéficiez de fonctionnalités de copie avancées.

Simple à utiliser et à gérer, cette imprimante multifonction HP Color LaserJet silencieuse et fiable s'adapte à votre budget.

Cette imprimante multifonction est tellement silencieuse que vous en oubliez presque la présence. Facile à installer, utiliser et gérer, elle comporte un écran couleur graphique de 2,4 pouces¹ doté d'options de menu conviviales et d'indicateurs d'état. Intègre et imprime facilement des images dans les documents à l'aide de logements pour carte mémoire¹. Les cartouches d'impression HP Color LaserJet sont propres et faciles à remplacer. Imprimez davantage sans devoir ajouter de papier grâce à une capacité d'alimentation pouvant atteindre 500 feuilles³. Bénéficiez également de la fiabilité éprouvée des HP LaserJet.

¹ Fonctionnalité disponible pour l'imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 uniquement

² L'utilisation de consommables HP d'origine garantit une qualité d'impression hors du commun ainsi que la disponibilité de toutes les fonctionnalités d'impression HP grâce à la technologie d'impression intelligente HP

³ Les imprimantes multifonction HP Color LaserJet CM1015 et CM 1017 sont fournies avec un bac d'alimentation de 250 feuilles. Un deuxième bac d'alimentation de 250 feuilles est disponible en option.

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser couleur en ligne		
Vitesse d'impression	Jusqu'à 8 ppm. Première page imprimée en noir : 20 s Couleur : 20 s. pour l'impression (la technologie de fusion instantanée HP supprime pratiquement le temps de préchauffage – démarrage à chaud ou à froid). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.		
Processeur	300 MHz. Freescale Coldfire® V5e		
Mémoire	96 Mo. Extensible à 224 Mo via un logement DIMM SDRAM		
Imprimer	Qualité	HP ImageREt 2400	
	Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
	Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3	
	Impression économique	Impression recto verso manuelle et impression de plusieurs pages par feuille pour économiser le papier.	
	Polices de caractères	PCL 6 et Postscript : 80 polices TrueType internes à taille variable	
	Marges d'impression (mm)	Haut : 4 mm. Gauche : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm	
Numériser	Type	À plat. Numérisation couleur : Oui	
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 1 200 ppp. Amélioré : Jusqu'à 19 200 ppp	
	Profondeur	24 bits	
	Niveaux de gris	256	
	Version TWAIN	Compatible TWAIN Version 1.9	
	Zone de numérisation	Format maximal du support : 21,6 x 29,7 cm	
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4 mm. Haut : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm	
Copier	Vitesse de copie	Jusqu'à 8 cpm	
	Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
	Copies multiples	Jusqu'à 99	
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %	
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids
	Bac 1	feuilles : 1, transparents : 1, enveloppes : 1	60 à 176 g/m ² (jusqu'à 220 g/m ² A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 mm à avec le papier laser photo HP) 216 x 356 mm
	Bac 2	feuilles : 250, transparents : 50, enveloppes : 10	60 à 176 g/m ² (jusqu'à 220 g/m ² A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 mm à avec le papier laser photo HP) 216 x 356 mm
	Bac 3	feuilles : 250	60 à 163 g/m ² A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	Sortie :	Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 50	
	Impression recto verso :	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	

Informations de commande

CB394A	Imprimante HP Color LaserJet CM1015 MFP, cache du panneau de commande, cordon d'alimentation, cartouches d'impression HP d'origine avec toner HP ColorSphere : Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet pour 2 500 pages et cartouches d'impression cyan, jaune et magenta HP Color LaserJet pour 2 000 pages, guide de mise en route, manuel d'utilisation, gestionnaires et logiciel sur CD (câble USB compris pour la région AP uniquement)
CB395A	Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017

Spécifications techniques

Types de supports	Papier (ordinaire, à en-tête, pré-perforé, normal, couleur, rêche, pré-imprimé, recyclé), papier résistant HP LaserJet, papier HP LaserJet, papier HP laser couleur, papier d'impression HP, papier avancé HP, papier recyclé HP, papier copie HP, papier pour applications bureautiques HP, papier laser photo HP, papier laser HP Professional, papier laser mat HP, papier laser HP Superior, transparents HP Color LaserJet, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
Interface et connectivité	Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : USB haut débit (compatible USB 2.0); Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : Serveur d'impression Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Base TX intégré avec 1 port RJ-45 ; USB haut débit (compatible USB 2.0)
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel (solution complète) ; Windows® Server 2003 (impression, numérisation), XP-IA64, Unix®, Linux, Citrix (impression uniquement) ; Mac OS X v10.3 et versions supérieures (solution complète). Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disponible sur le disque dur, moniteur SVGA 800 x 600 couleur 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou version supérieure (installation complète) ; lecteur de CD-ROM, port USB ; Microsoft® Windows® Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 50 Mo d'espace disponible sur le disque dur, moniteur SVGA 800 x 600 couleur 16 bits (pilote d'imprimante, pilote de numérisation uniquement). Mac OS X v10.3.x ; processeur G3, G4 ou G5 ; 80 Mo de RAM ; 30 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM ; Port USB
Logiciels standard	Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : HP PCL 6 et pilotes d'impression d'émulation HP Postscript niveau 3, HP Toolbox FX, utilitaire de configuration de périphériques HP (Macintosh), pilote de numérisation TWAIN 1.9 ou WIA, logiciel d'installation/désinstallation, Centre de solutions HP, HP Director (Macintosh), HP Photosmart Premier, HP Photosmart Studio (Macintosh), Visionneuse de documents HP, assistant d'installation HP MFP (Macintosh) ; logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les logiciels de périphériques ; (installation séparée nécessaire); Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : HP PCL 6 et pilotes d'impression d'émulation HP Postscript niveau 3, HP Toolbox FX, utilitaire de configuration de périphériques HP (Macintosh), pilote de numérisation TWAIN 1.9 ou WIA, logiciel d'installation/désinstallation, Centre de solutions HP, HP Director (Macintosh), HP Photosmart Premier, HP Photosmart Studio (Macintosh), Visionneuse de documents HP, assistant d'installation HP MFP (Macintosh) ; logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les logiciels de périphériques ; installation séparée nécessaire), HP Image Transfer, Applet for WebJetAdmin (téléchargeable depuis hp.com); Pilotes sur le Web : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : Installer, pilotes d'impression, pilotes de numérisation, logiciel de numérisation HP, logiciel HP Photosmart Premier, visionneuse de documents HP, logiciel HP ToolboxFX pour la gestion et l'aide, mise à jour logicielle HP; Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : Installer, pilotes d'impression, pilotes de numérisation, logiciel de numérisation HP, logiciel HP Photosmart Premier, visionneuse de documents HP, logiciel HP ToolboxFX pour la gestion et l'aide, mise à jour logicielle HP, HP Image Transfer, applet pour HP Web Jetadmin
Tableau de commande	Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : Panneau de commande intuitif avec écran rétro-éclairé de 2 lignes, 16 caractères, affichage de l'état du périphérique et des consommables, commandes entrée, menu et annuler; Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : Panneau de commandes intuitif de 6,1 cm (2,4 pouces) avec écran couleur graphique, affichage de l'état du périphérique et des consommables, commandes numérisation et photo, commandes plus clair/plus sombre, commandes réduire/agrandir, commandes noir et blanc/couleur, commandes entrée, retour, menu et annuler.
Alimentation	Configuration requise : Tension en entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consommation électrique : impression 210 watt maximum, maximum 17 watt (prêt/veille), 0 watt (à l'arrêt)
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : 437 x 508 x 525 mm; Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : 437 x 508 x 540 mm. Emballé : 600 x 500 x 585 mm
Poids	Hors emballage : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : 22,0 kg (cartouches comprises); Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : 22,2 kg (cartouches comprises). Emballé : 25,3 kg
Gestion de l'imprimante	Logiciels HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP (Mac uniquement)
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 20 à 27° C. Humidité en fonctionnement : 15 à 80 % HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 70% HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 0 à 85 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,1 B(A). Pression sonore : LpAm 47 dB(A)
Certifications	CISPR 22 : 1993 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 - Classe B; EN 61000-3-2 : 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 : 1997+A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1995. ENERGY STAR : Oui
Garantie	Garantie limitée d'un an retour atelier

Informations de commande

Accessoires	
Q7708A	Module DIMM SDRAM HP 64 Mo
Q7709A	Module DIMM SDRAM HP 128 Mo
Q6459A	Bac à papier 250 feuilles HP
Consommables	
Q6000A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet Q6000A avec toner ColorSphere Environ 2 500 pages avec un taux de remplissage de 5 %
Q6001A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet Q6001A avec toner ColorSphere Environ 2 000 pages avec un taux de remplissage de 5 %
Q6002A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet Q6002A avec toner ColorSphere Environ 2 000 pages avec un taux de remplissage de 5 %
Q6003A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet Q6003A avec toner ColorSphere Environ 2 000 pages avec un taux de remplissage de 5 %
Supports d'impression	
CHP370	Papier laser couleur HP 90 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
CHP414	papier laser HP de première qualité, A4 (250 feuilles)
Q6616A	Papier laser supérieur HP 160, brillant - 160 g/m ² /A4/210 x 297 mm/150 feuilles
Connectivité	
C6518A	Câble USB HP, 2 m
C6520A	Câble USB HP, 3 m
Assistance et services	
UE199E	HP Care Pack, retour chez HP, 3 ans
UE201E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UE666PE	HP Care Pack, post-garantie, retour chez HP, 1 an
UE669PE	HP Care Pack, post-garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
H3110A/E	HP Care Pack, installation et configuration d'1 imprimante réseau
H4513A/E	HP Care Pack, installation d'1 imprimante HP

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/fr>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 01/07 4AA0-5320FRE

